

BOSS®

Echafaudages et Structures Aluminium




- Qualité et robustesse
- Facilité et rapidité de montage
- Haut niveau de sécurité
- Echafaudage conforme à EN 1004



A BRAND COMPANY

BOSS®

Echafaudage aluminium




1. Qualité et robustesse

- 1 Les patins néoprène des stabilisateurs garantissent un contact sûr avec le sol.
- 2 Les cadres sont verrouillés entre eux par une goupille imperdable.
- 3 Les goussets soudés aux angles de chaque cadre assurent une bonne rigidité.
- 4 La liaison des barreaux et cadres est assurée par des pièces moulées et soudées.
- 5 Les roues nylon à frein ont un Ø 200mm pour assurer un meilleur roulement des tours.
- 6 Crochet à verrouillage : Le "clic" sonore confirme la fixation automatique sur les horizontales et les diagonales.
- 7 La trappe d'accès se ferme automatiquement après passage. Le plateau est muni de 2 anti-soulèvements.
- 8 Les lisses et diagonales sont repérées par des codes couleur pour mieux les identifier.
- 9 Les pieds réglables à vis de 300mm facilitent le réglage sur une surface non plane.

2. Caractéristiques techniques

	BOSS 850	BOSS 1450
Largeur des cadres	0,85 m	1,45 m
Hauteur des cadres	1,00 m / 2,00 m	
Longueur des plateaux	1,80 m / 2,50 m / 3,20 m	
Roue frein	Ø 200	
Nombre de plateaux tous les 2 m	1	2
Hauteur maxi en intérieur	12 m	
Hauteur de travail	14 m	
Hauteur maxi à l'extérieur <ul style="list-style-type: none">▪ Sans amarrage et vent < 30 km/h▪ Avec amarrage	8,00 m nous consulter	



3. Nombre de composants réduits

Les cadres sont communs aux différents type de plateaux. Le nombre réduit des composants du système polyvalent BOSS® minimise le stockage.

4. Protection d'accès

Nos tours sont équipées de planchers de travail tous les 2 mètres. L'accès au plancher s'effectue de l'intérieur par une échelle à barreaux cannelés afin d'éviter le glissement (entraxe 250 mm).

5. Applications

- Gros œuvre et second œuvre.
- Industrie.
- Pétrochimie.
- Maintenance et nettoyage.
- Grande distribution.
- Collectivités locales.
- Aéroports...

6. Mise en œuvre

A part l'utilisation d'un niveau pour monter correctement la base des tours, aucun outillage n'est nécessaire : l'usage d'un marteau est totalement proscrit. Respecter scrupuleusement la notice de montage fournie.

7. Recommandations

Port EPI (casque, harnais, chaussures de sécurité et gants). Le montage et démontage de ce matériel doit être confié à du personnel habilité.



8. Modularité du système

Grâce à des accessoires complémentaires (Cadres de passages, consoles, plaques de bases, poutres...) BOSS® permet alors de multiples applications, allant des tours roulantes simples aux plates-formes plus complexes :

- Montage en gradins
- Passerelles de travail
- Evitement, déports...



9. Bureau d'études

Après analyse de votre besoin faite en collaboration avec nos chargés d'affaires, nos bureaux d'étude élaborent la meilleure solution d'accès pour votre chantier. Avec le devis nous vous transmettons un schéma de principe. Lors de la livraison, nous vous fournissons les nomenclatures, notice de montage, plan de montage.

10. Livraisons

Quelle que soit la quantité, notre service logistique est à votre disposition pour vous faire parvenir le matériel sur vos chantiers dans les délais qui vous conviennent, ou à procéder à son enlèvement en fin de travaux.

11. Montage / Démontage

Nous vous rappelons que vos compagnons doivent être titulaires d'un CQP de montage. A votre demande nous nous chargeons, en toute sécurité, du montage et du démontage.

Nos agences Brand France

Siège social

256 Allée de Fétan - BP 130
01601 TREVOUX Cedex
Tél. 04 74 08 90 50 - Fax. 04 74 08 90 60
accueil@brandfrance.fr

AIX EN PROVENCE

ZAC Gustave Eiffel, Les Milles - 135 Rue Claude Nicolas Ledoux
13853 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tél. 04 42 39 66 20 - Fax 04 42 39 76 73
aix@brandfrance.fr

BORDEAUX

177 Avenue du Truc
33700 MERIGNAC Cedex
Tél. 05 56 55 90 90 - Fax 05 56 47 67 85
bordeaux@brandfrance.fr

CLERMONT FERRAND

ZI, 5 bis route du Cendre
63800 COURNON
Tél. 04 73 77 60 60 - Fax 04 73 69 34 31
clermont@brandfrance.fr

LILLE

Avenue Industrielle
59930 LA CHAPELLE D'ARMENIERES
Tél. 03 20 35 88 55 - Fax 03 20 35 89 71
lille@brandfrance.fr

LIMOGES

ZI du Ponteix - Rue du Commandant Charcot
87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 31 99 31 - Fax 05 55 31 25 89
limoges@brandfrance.fr

LYON

35 - 37, Rue Ambroise Paré
69740 GENAS
Tél. 04 72 47 42 00 - Fax 04 72 47 42 01
lyon@brandfrance.fr

MARSEILLE

ZAC des Chabauds Sud - Rue du Baron Bich - Rond-point de la Malle
13320 BOUC BEL AIR
Tél. 04 42 22 28 64 - Fax 04 42 54 79 05
marseille@brandfrance.fr

METZ CONSTRUCTION

1 Rue des Drapiers
57070 METZ
Tél. 03 87 60 68 10 - Fax 03 87 60 71 73
metz@brandfrance.fr

METZ INDUSTRIE

8 rue des Serruriers
57 070 METZ
Tél. 03 87 66 56 23 - Fax 03 87 66 56 24
metzindustrie@brandfrance.fr

PARIS/ CHILLY MAZARIN

Parc Technopolis - 17 avenue du parc
91380 CHILLY MAZARIN
Tél. 01 60 13 69 60 - Fax. 01 60 11 15 66
paris-sud@brandfrance.fr

PARIS/ GOUSSAINVILLE

19 Rue Gaston Monmousseau
95190 GOUSSAINVILLE
Tél. 01 30 11 63 00 - Fax 01 39 92 59 12
goussainville@brandfrance.fr

PARIS/ MITRY MORY

11 Rue J.M. Jacquard - ZI de Mitry Compans
77290 MITRY MORY Cedex
Tél. 01 60 21 60 60 - Fax 01 64 67 74 25
mitry-mory@brandfrance.fr

RENNES

15, Rue du Pâtis de Couasnes - ZI - La Haie des Cognets
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Tél. 02 23 46 00 88 - Fax 02 23 46 00 99
rennes@brandfrance.fr

ROUEN

Centre Multimarchandises - Rue du Clos du Tellier
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Tél. 02 32 95 86 86 - Fax 02 32 95 86 87
rouen@brandfrance.fr

TOULON

ZI Toulon Est - 116 Av. de Digne - BP 501- La Garde
83078 TOULON Cedex 9
Tél. 04 94 01 94 90 - Fax 04 94 01 94 91
toulon@brandfrance.fr

TOULOUSE

10 Chemin Pierre & Marie Curie
CS 20001 AUCAMVILLE - 31141 SAINT ALBAN Cedex
Tél. 05 61 70 79 24 - Fax 05 61 70 66 87
toulouse@brandfrance.fr

TOURS

1, Rue de Suède
37100 TOURS
Tél. 02 47 29 06 35 - Fax 02 47 29 18 55
tours@brandfrance.fr

VALENCE

ZA Le Pigeonnier
07250 LE POUZIN
Tél. 04 75 85 86 40 - Fax 04 75 85 92 23
lepouzin@brandfrance.fr

LUXEMBOURG

Zone Industrielle « Um Monkeler »
L-4149 ESCH / ALZETTE / Luxembourg
Tél. 00 352 26 57 59 - Fax 00 352 26 55 25 50
luxembourg@brandfrance.fr

BRAND
ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES

SGB
A BRAND COMPANY

HUNNEBECK
A BRAND COMPANY

BRAND
ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES

Brand France

Tél. : 04 74 08 90 50
Fax : 04 74 08 90 60
www.brandfrance.fr